



Código: LO22649

Orígen: Italia


Marca: Lombardo

Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB46100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L. Sistema de cierre con tornillos imperdibles retractiles de cabeza hexagonal. Preparado para doble entrada de alimentación.

Potencia: LED 6W / Temperatura de color: 3000K / IP66 / Flujo Lumínico:750LM / IP66 /







## **MONTEVIDEO**

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980 Joaquin Nuñez 2868, CP 11300 darkouy@darkolighting.com

## **PUNTA DEL ESTE**


Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059 Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100 darkopunta@darkolighting.com











## **MONTEVIDEO**

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980 Joaquin Nuñez 2868, CP 11300 darkouy@darkolighting.com

## **PUNTA DEL ESTE**

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059 Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100 darkopunta@darkolighting.com